



Protipádová ochrana

REVOLIN HAR35M

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Špičkový pásový postroj s pohodlným pěnovým polstrováním a automatickými přezkami pro lepší nasazování a optimální pohodlí



Výhody



Pohodlí

- 3D komfortní pěnové polstrování integrované do postrojů poskytuje pohodlí a prodyšnost při dlouhodobém používání
- Popruhy jsou přizpůsobeny ženám i mužům
- Tepelně tvarovaný pás poskytuje bederní oporu a optimální pohodlí



Hygiena

- Odnímatelné komfortní pěnové polstrování pro snadnou údržbu
- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Petrochemikálie

Certifikace a normy



EN361
150 KG

EN358

Chrání před riziky



Pád



REVOLIN HAR35M

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Špičkový pásový postroj s pohodlným pěnovým polstrováním a automatickými přezkami pro lepší nasazování a optimální pohodlí

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Postroj pro zachycení pádu s páskem
Materiálové složení	Hliník, Polyester
Lock	Automatic system
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední), Pásek (zadní), boční
Barva	Šedá-Žlutá
Komfortní prvky	"Měkké polstrování" na ramenou, Termo komprimovaná zádová opěrka
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí, Indikátor pádu
Počet neodnímatelných přezek	2
Váha (kg) (kg)	2
Počet automatických přezek	4
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Použití	Otočení o 120°
Belt	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý

