



JAGUAR 2 HAR36R

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně vybavený předním navijákem



Výhody



Pohodlí

· 3D komfortní pěnové polstrování integrované do postrojů poskytuje pohodlí a prodyšnost při dlouhodobém používání



Hygiena

· Odnímatelné komfortní pěnové polstrování pro snadnou údržbu
· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Chrání před riziky



Pád



JAGUAR 2 HAR36R

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně vybavený předním navijákem

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Záchytné, podpůrné a závěsné postroje
Složení hlavního držáku	Hliník, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet celkových bodů pozastavení	1
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Barva	Šedá-Žlutá
Komfortní prvky	"Měkké polstrování" na ramenou a stehnech
Velikost	XS, S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí, Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Počet neodnímatelných přezek	5
Váha (kg) (kg)	2,7
Počet ručních přezek	2
Počet automatických přezek	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v

