




Ochrana rukou

DPVE450

TERENNÍ PRÁCE

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s těžkými předměty, blistr



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Opotřebenění



Chemické



Částice



Ochrana rukou

DPVE450

TERENNÍ PRÁCE

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s těžkými předměty, blistr

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Nepudrovaná voděodolná rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Vnitřní úprava	Bavlněný podklad
Tloušťka (mm)	1
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Oranžová
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
120 dvojice /box



Ochrana rukou

DPVE450

TERENNÍ PRÁCE

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s těžkými předměty, blistr

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Méthanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%