



Protection antichute

REVOLIN HAR35M

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ceinture haut de gamme, doté de mousses de confort et de boucles automatiques pour une mise en place optimisée et un confort optimal



Avantages spécifiques



Confort

- Mousse de confort 3D intégrée aux harnais, apportant confort et respirabilité pour une utilisation prolongée
- Design des bavoirs adapté selon la morphologie des femmes et des hommes
- Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal



Hygiène

- Mousse de confort détachable permettant un nettoyage facilité
- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN361
150 KG

EN358

Protège contre les risques



Chute



REVOLIN HAR35M

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais ceinture haut de gamme, doté de mousses de confort et de boucles automatiques pour une mise en place optimisée et un confort optimal

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Aluminium, Polyester
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant), Ceinture (arrière), latéraux
Couleur	Gris-Jaune
Éléments de confort	"Soft padding" sur épaules, Dosseret thermocompressé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Avantage supplémentaire	Confort, Indicateur de chute
Nombre de boucles indémontables	2
Poids (kg)	2
Nombre de boucles automatiques	3
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Élément de confort	Dos, Ceinture (dosseret), Bretelle
Sternal	1
Dorsal	1
Utilisation	Rotation 120°
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand

	Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
--	---