Protection des mains

GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Stockage**

Certifications et normes

CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 2 X

Protège contre les risques

Usure

Protection des mains

GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton