



Protection des mains

VENICUTCM1

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Manchette de protection anticoupure niveau C polyvalente, idéale dans l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques



Performance

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut
- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut
- Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X



Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUTCM1

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Manchette de protection anticoupure niveau C polyvalente, idéale dans l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Non gant
Famille de gants	Manchette
Jauge	13
Niveau de protection du bras	Longueur : coude ($\leq$ 500mm)
Couleur	Gris-Jaune
Tailles	Unique
Type de conditionnement	en sachet individuel