Protection de la tête

M2FP2V

RESPIRATOIRE JETABLE

Sachet de 2 masques respiratoires jetables coque P2 avec valve.



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits



Performance

 \cdot Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé



Facilité d'utilisation

· Fermeture à clip au dos

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Evénementiel
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 149 FFP2 NR D

Protège contre les risques











M2FP2V

RESPIRATOIRE JETABLE

Sachet de 2 masques respiratoires jetables coque P2 avec valve.

Détails - Normes

Détails techniques

Masque à ventilation libre	Masque jetable
Masque jetable	Moulé
Types de protection	Particules, Dolomite
Familles de risques	Particules
Valve	oui
Fixation	Brides
Matériau du masque	Synthétique non tissé
Matériau de la barrette nasale	Acier
Caractéristiques de la barrette nasale	Extérieur
Avantage supplémentaire	Ajustable, Sans agrafes, Sans graphène
Durée de vie maximum (années)	5
Poids (g)	62
Quantité par carton (PCB)	36
Conditionnement (par lot)	2



