

## **VENICUTD07**

#### TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu huileux ou aqueux



**Certifications et normes** 









## Protège contre les risques







## Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### **Performance**

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés



#### **Economique**

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

## **Applications**

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance







## Protection des mains

# **VENICUTD07**

### TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu huileux ou aqueux

### **Détails - Normes**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE 4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

# Détails techniques

| Type de gant                           | Gant mécanique      |
|--|---------------------|
| Famille de gants                       | Gant tricoté enduit |
| Type de gant mécanique                 | Tricoté             |
| Matériau et finition de<br>l'enduction | Nitrile mousse      |
| Niveau d'enduction                     | Enduction palmaire  |
| Nombre d'enduction                     | Simple enduction    |
| Jauge                                  | 13                  |
| Avantage supplémentaire                | Reach, Brochable    |
| Couleur                                | Gris-Noir           |
| Tailles                                | 7, 8, 9, 10         |
| Type de conditionnement                | Sachet de 3         |



