

M1205V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Scatola di 10 facciali filtranti FFP2 (valvola) in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello regolabile con rinforzo in schiuma sul bordo



Certificazioni e norme



EN 149

FFP2 NR D

Benefici



Comfort

· #MUSPEC



Igiene

· Maschera in confezione singola, igienica e facile da trasportare



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· Chiusura a clip sul retro



Compatibilità

· Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- · Industria leggera
- Manutenzione
- Industria chimica







M1205V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Scatola di 10 facciali filtranti FFP2 (valvola) in fibra sintetica non tessuta. Maschera pieghevole in 4 parti per tutti i tipi di viso. Nasello regolabile con rinforzo in schiuma sul bordo

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Pieghevole
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Categorie dei rischi	Particelle
Valvola	sì
Fissaggio	Flange
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Integrata
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	202
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	10



