

AN430

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi



Certificazioni e norme



EN 12841

TIPO A

EN353-2

Protegge contro i rischi



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)







AN430

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Gomma
Lunghezza (m)	30
Diametro della fune (mm)	10,5
Elementi inclusi	Contrappeso AN006
Colore	Bianco
Terminazione	1 occhiello cucito
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2,9
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	98.4241



