Handbescherming

NITREX VE802

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die goed bestand is tegen chemicaliën en virussen, ideaal tegen pesticiden



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 388
4 1 0 1 X

EN ISO 374-1
TYPE A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

ISO 18889
G2

Beschermt tegen

- Biologisch
- Schuren en slijtage
- Chemisch
- Deeltjes

Voordelen

Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Hygiëne

· Latexvrij om het risico op allergieën te verminderen

Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.
· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- **Landbouw**
- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Productie / Verwerking**
- **Hotels en restaurants**

Handbescherming

NITREX VE802

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die goed bestand is tegen chemicaliën en virussen, ideaal tegen pesticiden

Normen - Details

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
0 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Poedervrije waterdichte handschoen niet-ondersteund
Waterdicht handschoentype	Niet ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Nitril
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Enkele coating
Binnenafwerking	Gevlokt
Dikte (mm)	0,38
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Latexvrij, Siliconenvrij
Kleur	Groen
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopeenheid: Verkocht in individuele zakken
Meerdere polybags op bestelling: 12 paar / zak
120 paren /doos

Handbescherming

NITREX VE802

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die goed bestand is tegen chemicaliën en virussen, ideaal tegen pesticiden

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Gemiddelde afbraak
Methanol	A	67-56-1	2	30	70.1%
n-Heptane	J	142-85-5	6	480	0%
40% Sodium hydroxide	K	1310-73-2	6	480	4.5%
96% Sulphuric acid	L	7664-93-9	3	60	61.9%
65% Nitric acid	M	7697-37-2	2	30	98.7%
99% Acetique acid	N	64-19-7	3	60	91.9%
25% Ammonium hydroxide	O	1332-21-6	6	480	-5.8%
30% Hydrogen peroxide	P	7722-84-1	6	480	- 11.7 %
37% Formaldehyde	T	50-00-0	6	480	- 15.6 %