Handbescherming

PVCGRIP35

OCCASIONELE BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen met een combinatie van comfort, volledige armbescherming, goede grip op behandelde voorwerpen en weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 388
3 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TYPE B
AKN

EN ISO 374-5

Beschermt tegen

- Biologisch
- Schuren en slijtage
- Chemisch
- Deeltjes

Voordelen

Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Automotive**
- **Petrochemische**

Handbescherming

PVCGRIP35

OCCASIONELE BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen met een combinatie van comfort, volledige armbescherming, goede grip op behandelde voorwerpen en weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
N

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	PVC
Coating afwerking	Getextureerde greep, Dubbele coating
Aantal coatings	Dubbele coating
Voering	Katoen Textiel
Dikte (mm)	0,90
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Groen
Grootte	9, 10
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
120 paren /doos

Handbescherming

PVCGRIP35

OCCASIONELE BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen met een combinatie van comfort, volledige armbescherming, goede grip op behandelde voorwerpen en weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Gemiddelde afbraak
Methanol	A	142-82-5	2	30	-2.1%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	3	60	1.8%