



Valbescherming

JAGUAR 2 HAR36R

VALHARNAS WERKEN OP KOORD

Technisch harnas met een nieuwe architectuur ontworpen om de ergonomie van touwwerkers te optimaliseren, uitgerust met een ventrale stijgklem



Voordelen



Comfort

· 3D-comfortschuim geïntegreerd in de harnassen, voor comfort en ademend vermogen bij langdurig gebruik



Hygiëne

· Afneembaar comfortschuim voor eenvoudige reiniging
· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerken
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

JAGUAR 2 HAR36R

VALHARNAS WERKEN OP KOORD

Technisch harnas met een nieuwe architectuur ontworpen om de ergonomie van touwwerkers te optimaliseren, uitgerust met een ventrale stijgklem

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligings-, ondersteunings- en ophangharnassen
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium, Polyester
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Aantal totale schorsingspunten	1
Aantal bevestigingspunten voor werkpositionering	2
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Bevestigingspunten voor werkpositionering	Riem (voor)
Kleur	Grijs-Geel
Comfort-elementen	"Soft padding" schouders en dijen
Maat	XS, S/M/L, XL/XXL
Extra voordeel	Comfort, Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Aantal onverwijderbare gespen	5
Gewicht (kg) (kg)	2,7
Aantal handmatige gespen	2
Aantal automatische lussen	2
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	2
Comfortelement	Rug, Riem (rugleuning), Dijomtrek, Schouderriem
Stern	1
Dorsaal	1
Riem (voorkant)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Positionering, Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine

platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken