



Valbescherming

HAR44EL

VALBESCHERMINGSHARNAS

Isolerend harnas met positioneringsgordel voor elektrische risico's



Voordelen



Comfort

- Thermogevormde tailleband voor optimale lendensteun en comfort



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**
- **Energie**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



EN361
140 KG

EN358

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

HAR44EL

VALBESCHERMINGSHARNAS

Isolerend harnas met positioneringsgordel voor elektrische risico's

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingsharnas met riem - diëlektrisch
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Plastic, Polyester
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Aantal bevestigingspunten voor werkpositionering	2
Lussen	Handmatige gesp
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Bevestigingspunten voor werkpositionering	Riem (voor)
Kleur	Zwart-Grijs
Comfort-elementen	Thermogevormde ruggesteun
Maat	S/M/L, XL/XXL
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	2
Aantal handmatige gespen	3
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	2
Comfortelement	Rug, Riem (rugleuning)
Stern	1
Dorsaal	1
Gebruik	180° rotatie
Riem (voorkant)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Positionering, Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale

