Handbescherming

FIBKV02

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen, Kevlar voering voor een goede duurzaamheid, ideaal tegen elektrische vlambogen



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 2 4 3 B

EN 407
4 1 X 1 X X

Beschermt tegen

Warmte

Snijden

Voordelen

Prestaties

· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Toepassing

- **Landbouw**
- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Schoonmaken**
- **Tijdelijk werk**

Handbescherming

FIBKV02

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen, Kevlar voering voor een goede duurzaamheid, ideaal tegen elektrische vlambogen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
2 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
3 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
B [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407
4 [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen handpalm leder/rug leder
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Behandeling van het leer	Waterafstotend
Dikte (mm)	1,0 -> 1,2
Kenmerk manchet	Open manchet elastische achterkant
Bijkomend voordeel	Waterafstotend, Para-aramide stiksels
Kleur	Beige
Grootte	8, 9, 10
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
60 paren /doos