



JAGUAR 2 HAR36R

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham tehnic cu arhitectură nouă concepută pentru a optimiza ergonomia lucrătorilor pe coardă, prevăzut cu blocator ventral

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

· Spumă pentru confort 3D integrată în ham, oferind confort și respirabilitate pentru utilizare îndelungată



Igienă

· Spumă confortabilă detașabilă pentru curățare ușoară
· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg



Vizibilitate

· Indicator vizual anticădere, care permite verificarea imediată a bunei funcționări a produsului

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industria chimică**
- **Automobile**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**

Certificări și norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



JAGUAR 2 HAR36R

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham tehnic cu arhitectură nouă concepută pentru a optimiza ergonomia lucrătorilor pe coardă, prevăzut cu blocator ventral

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Hamuri anticădere, de susținere și suspensie
Compoziția suportului principal	Aluminiu, Poliester
Închidere	Bucle
Numărul total de puncte de prindere	2
Numărul total de puncte de suspendare	1
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	Centură (față)
Culoare	Gri-Galben
Elemente de confort	„Căptușeală moale” pe umeri și coapse
Dimensiune	XS, S/M/L, XL/XXL
Avantaj suplimentar	Confort, Indicator de cădere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Număr de cataramă nedetașabile	5
Greutate (kg) (kg)	2,7
Număr de cataramă manuale	2
Număr de bucle automate	2
Număr de puncte de ancorare anticădere	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată,

orizontal, Deplasare lungă
orizontala pe un plan vertical,
Deplasare scurtă orizontală (sub 3
m), Deplasare lungă cu posibilitate
de acroșaj și decroșaj repetitiv