



Protecția mâinilor

VE210

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, rezistentă la substanțe ușor agresive, ideală pentru industria agroalimentară



Beneficii



Durabilitate

· Înneliș înalt care prelungeste durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor



Performanță

· Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Finisaje / Bricolaj
- Producție / Prelucrare
- Servicii hoteliere și de restaurant
- Întreținere

Certificări și norme



EN 388
X X 1 X X



EN ISO 374-1
TIP C
KL



EN ISO 374-5



Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

VE210

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, rezistentă la substanțe ușor agresive, ideală pentru industria agroalimentară

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă fără fixare, neimpregnată cu pudră
Tip de mănuși etanșe	Fără suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	Latex
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Finisaj interior	Flaușat
Grosime (mm)	0,38
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Culoare	Roz
Dimensiune	6, 7, 8, 9, 10
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual



Protecția mâinilor

VE210

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, rezistentă la substanțe ușor agresive, ideală pentru industria agroalimentară

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-15.6%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	50.4%