



PUMA HAR25

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham conceput pentru lucrările pe coardă în suspensie, compromisul potrivit între confort și preț

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

- Design specific la nivelul chingilor pentru picioare, ceea ce permite libertate de mișcare pentru zilele lungi de lucru
- Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg; produs certificat la 150 kg



Utilizare facilă

- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Industria minieră
- Petrochimie

Certificări și norme



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358
150 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



PUMA HAR25

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham conceput pentru lucrările pe coardă în suspensie, compromisul potrivit între confort și preț

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Hamuri anticădere, de susținere și suspensie
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Închidere	Bucle
Numărul total de puncte de prindere	2
Numărul total de puncte de suspendare	1
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Cataramă	Cataramă manuală
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de suspendare	Ventral
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	Centură (față)
Culoare	Negru-Portocaliu
Elemente de confort	Spătar și pantaloni scurți termoformați
Dimensiune	S/M/L, XL/XXL
Avantaj suplimentar	Confort
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	2,1
Număr de cataramă manuale	6
Număr de puncte de ancorare anticădere	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un

Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv